

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化项目—基于移动互联网的患者智能预问诊服务系统建设							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	729000.00	729000.00	704,150	10	96.60%	9.66	
	其中：当年财政拨款	729,000.00	729,000.00	704,150.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，依托互联网+技术，提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院信息化项目年度建设计划，安排预算资金进行系统建设。（2）产出目标：①及时按标准完成系统建设，计划完成率达到100%，系统调试合格率达到100%。②按时按期完成系统建设，系统建设及时性达100%。（3）效益目标：①利用信息系统优化就医流程。②节省医生书写病历的时间，有利于医生快速准确的判断病情，提高诊疗效率与质量。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成了基于移动互联网的患者智能预问诊服务系统建设工作，现已基本完成了系统的建设、调试、使用和入账，其中：及时按标准完成系统建设，计划完成率达到100%，系统调试合格率达到100%，按时按期完成系统建设，系统建设及时性达100%。工作完成后，实现了利用信息系统优化就医流程，节省了医生书写病历的时间，同时有利于医生快速准确的判断病情，提高诊疗效率与质量，使患者、医务人员满意度达到80%。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	系统建设完成率	=100%	=100%	20	20	
			系统质量验收合格率	合格	合格	10	10	
		质量指标	系统运行安全性	安全	安全	10	10	
			时效指标	系统建成及时性	及时	及时	10	10
社会效益指标	利用信息系统优化就医流程	有效利用	利用	10	8	系统优化就医流程未达预算，后续将加强系统操作培训，推广使用。		

	效益指标		诊疗效率与质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意度	≥80%	80%	5	5	
			患者满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	97.66	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	临床研究能力提升设备—彩色多普勒超声诊断仪（儿科）						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2500000.00	2500000.00	2,499,000	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成了对彩色多普勒超声诊断仪（儿科）的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，满足了临床业务需求，提升了医院学科建设与发展，使医务人员满意度达100%，患者满意度达92%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
		设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
	时效指标	安装验收及时性	及时	及时	5	5	
		投入使用及时性	及时	及时	5	5	
		资产入账及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	100%	5	5	
			每月服务人次	>=1000	906	5	3	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际合理设定、及时调整项目目标，发挥主观能动性积极保障服务质量。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	设备维护保养有效性		有效	有效	5	5		
	医技人员培训有效性		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	92%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	倾斜设备—眼科光学生物测量仪							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成了对眼科光学生物测量仪的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，增加了临床的治疗手段，提升了医院学科建设与发展，使医务人员满意度达100%，患者满意度达92%。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
			设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
			安装验收及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标		投入使用及时性	及时	及时	5	5	
资产入账及时性			及时	及时	5	5		

绩效指标		成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	40%	5	2	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标。
			每月服务人次	>=280	104次	5	2	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标，发挥主观能动性积极保障服务质量。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			设备维护保养有效性	有效	有效	5	5	
			医务人员培训有效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	92%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分						100	94

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	倾斜设备—监护仪							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	1,098,000	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成了对监护仪的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，有利于更好的监护患者病情，提高诊疗水平能力，提升医院学科建设与发展，使医务人员满意度达95%，患者满意度达84%。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
			设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
			安装验收及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标		投入使用及时性	及时	及时	5	5	
			资产入账及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	40%	10	5	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			设备维护保养有效性	有效	有效	5	5	
			医务人员培训有效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	84%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	95%	5	5	
	总分					100	94.98	



财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	倾斜设备—心肺运动功能测试系统							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000.00	698,000	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	698,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>				<p>2020年，上海市中医医院完成了对心肺运动功能测试系统的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，为部分心肺功能障碍患者带来更好的治疗手段，提升了医院学科建设与发展，使医务人员满意度达100%，患者满意度达92%。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
			设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
			安装验收及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标		投入使用及时性	及时	及时	5	5	
资产入账及时性			及时	及时	5	5		

绩效指标	成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	10%	5	2	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标。
			每月服务人次	=528	15	5	2	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标，发挥主观能动性积极保障服务质量。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	设备维护保养有效性		有效	有效	5	5		
	医技人员培训有效性		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	92%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	93.97	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	倾斜设备—体外冲击波治疗机						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700000.00	700000.00	698,000	10	99.72%	9.97
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	698,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成了对体外冲击波治疗机的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，增加了临床疗效，提升了医院学科建设与发展，使医务人员满意度达100%，患者满意度达92%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
		设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
	时效指标	安装验收及时性	及时	及时	5	5	
		投入使用及时性	及时	及时	5	5	
		资产入账及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	20%	5	2	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标。
			每月服务人次	>=550	118	5	2	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标，发挥主观能动性积极保障服务质量。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	设备维护保养有效性		有效	有效	5	5		
	医务人员培训有效性		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	92%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	93.97	

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	倾斜设备—多关节等速力量测试评价训练系统								
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	800000.00	800000.00	795,000	10	99.38%	9.94		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	795,000.00	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>				<p>2020年，上海市中医医院完成了对多关节等速力量测试评价训练系统的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，增加了临床疗效，提升了医院学科建设与发展，使医务人员满意度达100%，患者满意度达100%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100%	100%	10	10			
		设备验收完成率	=100%	100%	10	10			
	质量指标	设备验收合格情况	合格	合格	10	10			
	时效指标	安装验收及时性		及时	及时	5	5		
		投入使用及时性		及时	及时	5	5		
		资产入账及时性		及时	及时	5	5		

绩效指标	成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	70%	5	3	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标。
			每月服务人次	>=528	378	5	3	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标，发挥主观能动性积极保障服务质量。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	设备维护保养有效性		有效	有效	5	5		
	医务人员培训有效性		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	100%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	95.94	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	倾斜设备—全自动化学发光免疫分析仪						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	999,000	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	999,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成了对全自动化学发光免疫分析仪的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，满足了临床业务需求，提升了医院学科建设与发展，使医务人员满意度达100%，患者满意度达100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
		设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
	时效指标	安装验收及时性	及时	及时	5	5	
		投入使用及时性	及时	及时	5	5	
		资产入账及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	75%	10	8	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标，发挥主观能动性积极保障服务质量。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			设备维护保养有效性	有效	有效	5	5	
			医技人员培训有效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	92%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	97.99	



财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	倾斜设备—彩色多普勒超声诊断仪(功能检查科)						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划，安排预算资金进行设备采购。（2）产出目标：①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准，进一步增强医院的医疗服务能力。③使患者、医务人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成了对彩色多普勒超声诊断仪（功能检查科）的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，满足了临床业务需求，提升了医院学科建设与发展，使医务人员满意度达100%，患者满意度达92%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
		设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
	时效指标	投入使用及时性	及时	及时	5	5	
		安装验收及时性	及时	及时	5	5	
		资产入账及时性	及时	及时	5	5	

绩效 指标	成本指标	设备维修费用	降低	降低	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=80%	100%	5	5	
			每月服务人次	>=1000	915	5	3	疫情期间，业务开展未达到预期，在以后年度将结合实际合理设定、及时调整项目目标，发挥主观能动性积极保障服务质量。
		社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	设备维护保养有效性		有效	有效	5	5		
	医技人员培训有效性		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	92%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	房屋设施改造—门诊电力系统优化改造项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	4,661,732	10	93.24%	9.32	
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	4,661,732.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：落实政府对公立医院的政府投入机制，逐步夯实医院运营保障基础，加强临床重点学科建设，提升上海市中医医院医疗水平和科研教学能力，提高医疗服务质量，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。阶段性目标：（1）投入目标：按预算对门诊电力系统进行优化改造工作。（2）产出目标：①按时完成电力系统优化改造工作。设备安装完成率达到100%；安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（3）效益目标：①保证设备正常运行，满足医疗业务需求②解决安全隐患，确保医院设备与人员安全。③使医院工作人员、就诊人员满意。满意度达到80%。</p>			<p>2020年，上海市中医医院完成门诊电力系统优化改造建设工作，现已基本完成了门诊区域4-6层电力电缆及配电箱的更新，设备安装完成率达到100%，安装及时率达到100%，设备验收合格率达到100%。工作完成后，保证设备正常运行，满足医疗业务用电需求，有效解决用电高峰期安全隐患，确保医院设备与人员安全，医院工作人员、就诊人员满意度均达到90%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	设备质量达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	设备更新完成及时率	及时	及时	10	10	
			资产入账及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	设备运营成本降低情况	降低	降低	5	5	
社会效益指标	医疗业务用电需求	有效解决	有效解决	10	10			

			用电高峰期安全隐患	有效降低	有效降低	10	10	
效益指标	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			设备维护保养有效性	有效	较有效	5	3	医院工作人员每月巡检，但尚未聘请专业维保单位，在设备质保期结束后，及时开展设备维护保养供应商的遴选工作。
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	>=80%	90%	5	5	
			医务人员满意度	>=80%	90%	5	5	
总分						100	97.32	